



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GPE MI

BALANCE POIDS PRIX SERIE GPE « MI »



Balance solide, ergonomique, précise et fiable. Equipée d'un panneau de commandes en acier inoxydable. Afficheur, clavier et imprimante montés sur colonne.

Service vente et assistance:

PESAGE SERVICES
RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES
Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314
contact@pesage-services.com

Balances et solutions pour la vente au détail

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction du rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier tactile, rapide, précis et étanche, 66 touches dont 33 touches de fonction et 33 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 6 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande de papier thermique adhésive de 57 mm en largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement du rouleau de papier extrêmement facile.
- Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION et châssis en acier inoxydable.
- Plateau 370 x 310 mm (Lxl) en acier inoxydable brillant.
- Alimentation 230 Vac, équipée de batterie long durée, interne, rechargeable.

FONCTIONS

- Archive de 1000 PLU's, 66 en accès direct.
- 10 groupes de PLU's.
- 100 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 6/12 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Article seul.
- PLU's prioritaires.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader), téléchargeable à partir du site.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS 232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS 485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPE en réseau.

EXEMPLES D'INSTALLATION

- [Marché du poisson](#)
- [Marché de fruits et légumes](#)

DETAIL 1



Dimensions en mm



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

PESAGE SERVICES

RUE ODILON VEYRUNES - 13280 - RAPHELE LES ARLES

Tel. 0033 490435118 Fax. 0033 490433314

contact@pesage-services.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE